

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**120 Bq/m<sup>3</sup>**

120 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Stigbergsplan 7  
75242 Uppsala

FASTIGHETSBETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGSERIOD        | EGEN NOTERING | RUMSTYP         | VÅNINGSPLAN  | MÄTVÄRDE                   |
|----------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| 549031-3 | 2019-10-05 – 2019-12-08 | 1             | Vardagsrum      | 1 trappa upp | 120 ± 30 Bq/m <sup>3</sup> |
| 326891-9 | 2019-10-05 – 2019-12-08 | 1             | Annat boutrymme | 1 trappa upp | 120 ± 30 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                          |                          |                         |                        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| ADRESS                   | POSTADRESS               | KONTAKTUPPGIFTER        | BOLAGSUPPGIFTER        |
| Radonova Laboratories AB | Radonova Laboratories AB | +46 (0) 18 56 88 00     | Org nr: 556690-0717    |
| Rapsgatan 25             | Box 6522                 | kundservice@radonova.se | VAT nr: SE556690071701 |
| 754 50 Uppsala           | 751 38 Uppsala           | www.radonova.se         | Bankgiro: 987-5030     |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**80 Bq/m<sup>3</sup>**

80 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

#### MÄTPLATSADRESS

Stigbergsplan 7  
75242 Uppsala

#### FASTIGHETSBETECKNING

Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGSPERIOD       | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPLAN   | MÄTVÄRDE                  |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 345869-2 | 2019-10-05 – 2019-12-08 | 6             | Vardagsrum | 2 trappor upp | 80 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |
| 208570-2 | 2019-10-05 – 2019-12-08 | 6             | Sovrum     | 2 trappor upp | 80 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                                                            |                                                        |                                                                   |                                                                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ADRESS                                                     | POSTADRESS                                             | KONTAKTUPPGIFTER                                                  | BOLAGSUPPGIFTER                                                     |
| Radonova Laboratories AB<br>Rapskatan 25<br>754 50 Uppsala | Radonova Laboratories AB<br>Box 6522<br>751 38 Uppsala | +46 (0) 18 56 88 00<br>kundservice@radonova.se<br>www.radonova.se | Org nr: 556690-0717<br>VAT nr: SE556690071701<br>Bankgiro: 987-5030 |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**70 Bq/m<sup>3</sup>**

70 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Stigbergsplan 7  
75242 Uppsala

FASTIGHETS BETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGS PERIOD      | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPLAN   | MÄTVÄRDE                  |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 478543-2 | 2019-10-05 – 2019-12-07 | 15            | Vardagsrum | 3 trappor upp | 70 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |
| 242755-7 | 2019-10-05 – 2019-12-07 | 15            | Sovrum     | 3 trappor upp | 70 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS  
Radonova Laboratories AB  
Rapgatan 25  
754 50 Uppsala

POSTADRESS  
Radonova Laboratories AB  
Box 6522  
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER  
+46 (0) 18 56 88 00  
kundservice@radonova.se  
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER  
Org nr: 556690-0717  
VAT nr: SE556690071701  
Bankgiro: 987-5030

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**110 Bq/m<sup>3</sup>**

110 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

#### MÄTPLATSADRESS

Stigbergsplan 7  
75242 Uppsala

#### FASTIGHETSBETECKNING

Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGSPERIOD       | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPÅN    | MÄTVÄRDE                   |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|
| 347827-8 | 2019-10-05 – 2019-12-07 | 20            | Vardagsrum | 4 trappor upp | 100 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |
| 965443-5 | 2019-10-05 – 2019-12-07 | 20            | Sovrum     | 4 trappor upp | 110 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                                                           |                                                        |                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ADRESS                                                    | POSTADRESS                                             | KONTAKTUPPGIFTER                                                  | BOLAGSUPPGIFTER                                                     |
| Radonova Laboratories AB<br>Rapgatan 25<br>754 50 Uppsala | Radonova Laboratories AB<br>Box 6522<br>751 38 Uppsala | +46 (0) 18 56 88 00<br>kundservice@radonova.se<br>www.radonova.se | Org nr: 556690-0717<br>VAT nr: SE556690071701<br>Bankgiro: 987-5030 |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**80 Bq/m<sup>3</sup>**

80 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Stigbergsplan 7  
75242 Uppsala

FASTIGHETS BETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGS PERIOD      | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPLAN   | MÄTVÄRDE                  |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 550976-5 | 2019-10-05 – 2019-12-08 | 25            | Vardagsrum | 5 trappor upp | 80 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |
| 478589-5 | 2019-10-05 – 2019-12-08 | 25            | Sovrum     | 5 trappor upp | 80 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                          |                          |                         |                        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| ADRESS                   | POSTADRESS               | KONTAKTUPPGIFTER        | BOLAGSUPPGIFTER        |
| Radonova Laboratories AB | Radonova Laboratories AB | +46 (0) 18 56 88 00     | Org nr: 556690-0717    |
| Rapsgatan 25             | Box 6522                 | kundservice@radonova.se | VAT nr: SE556690071701 |
| 754 50 Uppsala           | 751 38 Uppsala           | www.radonova.se         | Bankgiro: 987-5030     |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**150 Bq/m<sup>3</sup>**

150 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Stigbergsplan 7  
75242 Uppsala

FASTIGHETS BETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGS PERIOD      | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPÅN    | MÄTVÄRDE                   |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|
| 604871-4 | 2019-10-05 – 2019-12-07 | 27            | Vardagsrum | 6 trappor upp | 150 ± 30 Bq/m <sup>3</sup> |
| 742679-4 | 2019-10-05 – 2019-12-07 | 27            | Sovrum     | 6 trappor upp | 160 ± 30 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                          |                          |                         |                        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| ADRESS                   | POSTADRESS               | KONTAKTUPPGIFTER        | BOLAGSUPPGIFTER        |
| Radonova Laboratories AB | Radonova Laboratories AB | +46 (0) 18 56 88 00     | Org nr: 556690-0717    |
| Rapsgatan 25             | Box 6522                 | kundservice@radonova.se | VAT nr: SE556690071701 |
| 754 50 Uppsala           | 751 38 Uppsala           | www.radonova.se         | Bankgiro: 987-5030     |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**150 Bq/m<sup>3</sup>**

150 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Stigbergsplan 7  
75242 Uppsala

FASTIGHETS BETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGS PERIOD      | EGEN NOTERING | RUMSTYP         | VÅNINGSPLAN   | MÄTVÄRDE                   |
|----------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| 764881-9 | 2019-10-05 – 2019-12-07 | 31            | Vardagsrum      | 7 trappor upp | 150 ± 30 Bq/m <sup>3</sup> |
| 195667-1 | 2019-10-05 – 2019-12-07 | 31            | Annat boutrymme | 7 trappor upp | 150 ± 30 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                          |                          |                         |                        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| ADRESS                   | POSTADRESS               | KONTAKTUPPGIFTER        | BOLAGSUPPGIFTER        |
| Radonova Laboratories AB | Radonova Laboratories AB | +46 (0) 18 56 88 00     | Org nr: 556690-0717    |
| Rapsgatan 25             | Box 6522                 | kundservice@radonova.se | VAT nr: SE556690071701 |
| 754 50 Uppsala           | 751 38 Uppsala           | www.radonova.se         | Bankgiro: 987-5030     |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRFSTIGBERGET@GMAIL.COM

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2020-03-17**.  
De mättes i mikroskop den **2020-03-19**.  
De analyserades den **2020-03-19** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**100 Bq/m<sup>3</sup>**

100 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Brf Stigberget, Stigbergsplan 5  
75242 Uppsala

FASTIGHETSBETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                  |                  |                       |                                |             |
|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:      | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:<br>Flerbostadshus | BYGGNADSÅR: |
| VENTILATIONSTYP: | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:       |             |

### Uppmäta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGSPERIOD       | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPÅN   | MÄTVÄRDE                   |
|----------|-------------------------|---------------|------------|--------------|----------------------------|
| 428756-1 | 2020-01-10 – 2020-03-14 | 39            | Sovrum     | 1 trappa upp | 90 ± 20 Bq/m <sup>3</sup>  |
| 587813-7 | 2020-01-10 – 2020-03-14 | 39            | Vardagsrum | 1 trappa upp | 100 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Maria Lindkvist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                                                                      |                                                                      |                                                                                       |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADRESS<br>Radonova Laboratories AB<br>Rapsgatan 25<br>754 50 Uppsala | POSTADRESS<br>Radonova Laboratories AB<br>Box 6522<br>751 38 Uppsala | KONTAKTUPPGIFTER<br>+46 (0) 18 56 88 00<br>kundservice@radonova.se<br>www.radonova.se | BOLAGSUPPGIFTER<br>Org nr: 556690-0717<br>VAT nr: SE556690071701<br>Bankgiro: 987-5030 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|



VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**170 Bq/m<sup>3</sup>**

170 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Stigbergsplan 5  
75242 Uppsala

FASTIGHETS BETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGS PERIOD      | EGEN NOTERING | RUMSTYP         | VÅNINGSPLAN   | MÄTVÄRDE                   |
|----------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| 568613-4 | 2019-10-06 – 2019-12-08 | 41            | Sovrum          | 2 trappor upp | 160 ± 30 Bq/m <sup>3</sup> |
| 159902-6 | 2019-10-06 – 2019-12-08 | 41            | Annat boutrymme | 2 trappor upp | 170 ± 30 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                          |                          |                         |                        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| ADRESS                   | POSTADRESS               | KONTAKTUPPGIFTER        | BOLAGSUPPGIFTER        |
| Radonova Laboratories AB | Radonova Laboratories AB | +46 (0) 18 56 88 00     | Org nr: 556690-0717    |
| Rapsgatan 25             | Box 6522                 | kundservice@radonova.se | VAT nr: SE556690071701 |
| 754 50 Uppsala           | 751 38 Uppsala           | www.radonova.se         | Bankgiro: 987-5030     |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**60 Bq/m<sup>3</sup>**

60 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Stigbergsplan 5  
75242 Uppsala

FASTIGHETS BETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGS PERIOD      | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPLAN   | MÄTVÄRDE                  |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 351722-4 | 2019-10-06 – 2019-12-08 | 47            | Vardagsrum | 3 trappor upp | 60 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |
| 436336-2 | 2019-10-06 – 2019-12-08 | 47            | Sovrum     | 3 trappor upp | 60 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                          |                          |                         |                        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| ADRESS                   | POSTADRESS               | KONTAKTUPPGIFTER        | BOLAGSUPPGIFTER        |
| Radonova Laboratories AB | Radonova Laboratories AB | +46 (0) 18 56 88 00     | Org nr: 556690-0717    |
| Rapsgatan 25             | Box 6522                 | kundservice@radonova.se | VAT nr: SE556690071701 |
| 754 50 Uppsala           | 751 38 Uppsala           | www.radonova.se         | Bankgiro: 987-5030     |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**120 Bq/m<sup>3</sup>**

120 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Stigbergsplan 5  
75242 Uppsala

FASTIGHETS BETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGS PERIOD      | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPÅN    | MÄTVÄRDE                   |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|
| 478541-6 | 2019-10-06 – 2019-12-09 | 51            | Vardagsrum | 4 trappor upp | 120 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |
| 923825-4 | 2019-10-06 – 2019-12-09 | 51            | Sovrum     | 4 trappor upp | 120 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                          |                          |                         |                        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| ADRESS                   | POSTADRESS               | KONTAKTUPPGIFTER        | BOLAGSUPPGIFTER        |
| Radonova Laboratories AB | Radonova Laboratories AB | +46 (0) 18 56 88 00     | Org nr: 556690-0717    |
| Rapsgatan 25             | Box 6522                 | kundservice@radonova.se | VAT nr: SE556690071701 |
| 754 50 Uppsala           | 751 38 Uppsala           | www.radonova.se         | Bankgiro: 987-5030     |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**90 Bq/m<sup>3</sup>**

90 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Stigbergsplan 5  
75242 Uppsala

FASTIGHETS BETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGS PERIOD      | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPLAN   | MÄTVÄRDE                  |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 485372-7 | 2019-10-06 – 2019-12-08 | 59            | Vardagsrum | 5 trappor upp | 90 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |
| 147487-3 | 2019-10-06 – 2019-12-08 | 59            | Sovrum     | 5 trappor upp | 90 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                          |                          |                         |                        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| ADRESS                   | POSTADRESS               | KONTAKTUPPGIFTER        | BOLAGSUPPGIFTER        |
| Radonova Laboratories AB | Radonova Laboratories AB | +46 (0) 18 56 88 00     | Org nr: 556690-0717    |
| Rapsgatan 25             | Box 6522                 | kundservice@radonova.se | VAT nr: SE556690071701 |
| 754 50 Uppsala           | 751 38 Uppsala           | www.radonova.se         | Bankgiro: 987-5030     |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**80 Bq/m<sup>3</sup>**

80 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Stigbergsplan 5  
75242 Uppsala

FASTIGHETS BETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGS PERIOD      | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPLAN   | MÄTVÄRDE                  |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 259155-0 | 2019-10-06 – 2019-12-08 | 65            | Vardagsrum | 6 trappor upp | 80 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |
| 285484-2 | 2019-10-06 – 2019-12-08 | 65            | Sovrum     | 6 trappor upp | 90 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                          |                          |                         |                        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| ADRESS                   | POSTADRESS               | KONTAKTUPPGIFTER        | BOLAGSUPPGIFTER        |
| Radonova Laboratories AB | Radonova Laboratories AB | +46 (0) 18 56 88 00     | Org nr: 556690-0717    |
| Rapsgatan 25             | Box 6522                 | kundservice@radonova.se | VAT nr: SE556690071701 |
| 754 50 Uppsala           | 751 38 Uppsala           | www.radonova.se         | Bankgiro: 987-5030     |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**200 Bq/m<sup>3</sup>**

200 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Stigbergsplan 5  
75242 Uppsala

FASTIGHETS BETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGS PERIOD      | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPÅN    | MÄTVÄRDE                         |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------|
| 288893-1 | 2019-10-06 – 2019-12-10 | 66            | Vardagsrum | 7 trappor upp | <b>210 ± 30 Bq/m<sup>3</sup></b> |
| 930253-0 | 2019-10-06 – 2019-12-10 | 66            | Sovrum     | 7 trappor upp | 190 ± 30 Bq/m <sup>3</sup>       |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                          |                          |                         |                        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| ADRESS                   | POSTADRESS               | KONTAKTUPPGIFTER        | BOLAGSUPPGIFTER        |
| Radonova Laboratories AB | Radonova Laboratories AB | +46 (0) 18 56 88 00     | Org nr: 556690-0717    |
| Rapsgatan 25             | Box 6522                 | kundservice@radonova.se | VAT nr: SE556690071701 |
| 754 50 Uppsala           | 751 38 Uppsala           | www.radonova.se         | Bankgiro: 987-5030     |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRFSTIGBERGET@GMAIL.COM

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2020-03-17**.  
De mättes i mikroskop den **2020-03-19**.  
De analyserades den **2020-03-19** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**90 Bq/m<sup>3</sup>**

90 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Brf Stigberget, Stigbergsplan 3  
75242 Uppsala

FASTIGHETSBETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                  |                  |                       |                                |             |
|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:      | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:<br>Flerbostadshus | BYGGNADSÅR: |
| VENTILATIONSTYP: | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:       |             |

### Uppmäta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGSPERIOD       | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPLAN  | MÄTVÄRDE                  |
|----------|-------------------------|---------------|------------|--------------|---------------------------|
| 588092-7 | 2020-01-12 – 2020-03-14 | 74            | Vardagsrum | 1 trappa upp | 80 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |
| 681540-1 | 2020-01-12 – 2020-03-14 | 74            | Sovrum     | 1 trappa upp | 90 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Maria Lindkvist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                                                                     |                                                                      |                                                                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADRESS<br>Radonova Laboratories AB<br>Rapgatan 25<br>754 50 Uppsala | POSTADRESS<br>Radonova Laboratories AB<br>Box 6522<br>751 38 Uppsala | KONTAKTUPPGIFTER<br>+46 (0) 18 56 88 00<br>kundservice@radonova.se<br>www.radonova.se | BOLAGSUPPGIFTER<br>Org nr: 556690-0717<br>VAT nr: SE556690071701<br>Bankgiro: 987-5030 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**130 Bq/m<sup>3</sup>**

130 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mätanvisningarna följts.

#### MÄTPLATSADRESS

Brf Stigberget, Stigbergsplan 3  
75242 Uppsala

#### FASTIGHETSBETECKNING

Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGSPERIOD       | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPÅN    | MÄTVÄRDE                   |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|
| 505380-6 | 2019-10-01 – 2019-12-04 | 75            | Sovrum     | 2 trappor upp | 140 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |
| 278081-5 | 2019-10-01 – 2019-12-04 | 75            | Vardagsrum | 2 trappor upp | 130 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                                                           |                                                        |                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ADRESS                                                    | POSTADRESS                                             | KONTAKTUPPGIFTER                                                  | BOLAGSUPPGIFTER                                                     |
| Radonova Laboratories AB<br>Rapgatan 25<br>754 50 Uppsala | Radonova Laboratories AB<br>Box 6522<br>751 38 Uppsala | +46 (0) 18 56 88 00<br>kundservice@radonova.se<br>www.radonova.se | Org nr: 556690-0717<br>VAT nr: SE556690071701<br>Bankgiro: 987-5030 |



VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**100 Bq/m<sup>3</sup>**

100 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Stigbergsplan 3  
75242 Uppsala

FASTIGHETS BETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGS PERIOD      | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPÅN    | MÄTVÄRDE                   |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|
| 228525-2 | 2019-10-01 – 2019-12-04 | 79            | Sovrum     | 3 trappor upp | 110 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |
| 979817-4 | 2019-10-01 – 2019-12-04 | 79            | Vardagsrum | 3 trappor upp | 90 ± 20 Bq/m <sup>3</sup>  |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                          |                          |                         |                        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| ADRESS                   | POSTADRESS               | KONTAKTUPPGIFTER        | BOLAGSUPPGIFTER        |
| Radonova Laboratories AB | Radonova Laboratories AB | +46 (0) 18 56 88 00     | Org nr: 556690-0717    |
| Rapsgatan 25             | Box 6522                 | kundservice@radonova.se | VAT nr: SE556690071701 |
| 754 50 Uppsala           | 751 38 Uppsala           | www.radonova.se         | Bankgiro: 987-5030     |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**100 Bq/m<sup>3</sup>**

100 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Stigbergsplan 3  
75242 Uppsala

FASTIGHETS BETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGS PERIOD      | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPÅN    | MÄTVÄRDE                   |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|
| 479888-0 | 2019-10-01 – 2019-12-04 | 84            | Sovrum     | 4 trappor upp | 100 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |
| 183018-1 | 2019-10-01 – 2019-12-04 | 84            | Vardagsrum | 4 trappor upp | 110 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                          |                          |                         |                        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| ADRESS                   | POSTADRESS               | KONTAKTUPPGIFTER        | BOLAGSUPPGIFTER        |
| Radonova Laboratories AB | Radonova Laboratories AB | +46 (0) 18 56 88 00     | Org nr: 556690-0717    |
| Rapsgatan 25             | Box 6522                 | kundservice@radonova.se | VAT nr: SE556690071701 |
| 754 50 Uppsala           | 751 38 Uppsala           | www.radonova.se         | Bankgiro: 987-5030     |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRF STIGBERGET

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2019-12-16**.  
De mättes i mikroskop den **2019-12-17**.  
De analyserades den **2019-12-23** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**60 Bq/m<sup>3</sup>**

60 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Stigbergsplan 3  
75242 Uppsala

FASTIGHETS BETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                       |                  |                       |                          |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:           | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                       |                  |                       | Flerbostadshus           | 1959        |
| VENTILATIONSTYP:      | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |
| Mekanisk Frånluft (F) | Platta på mark   | Vet ej                | Vet ej                   |             |

### Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGS PERIOD      | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPLAN   | MÄTVÄRDE                  |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 543839-5 | 2019-10-02 – 2019-12-05 | 90            | Sovrum     | 5 trappor upp | 70 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |
| 478910-3 | 2019-10-02 – 2019-12-05 | 90            | Vardagsrum | 5 trappor upp | 50 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                          |                          |                         |                        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| ADRESS                   | POSTADRESS               | KONTAKTUPPGIFTER        | BOLAGSUPPGIFTER        |
| Radonova Laboratories AB | Radonova Laboratories AB | +46 (0) 18 56 88 00     | Org nr: 556690-0717    |
| Rapsgatan 25             | Box 6522                 | kundservice@radonova.se | VAT nr: SE556690071701 |
| 754 50 Uppsala           | 751 38 Uppsala           | www.radonova.se         | Bankgiro: 987-5030     |

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRFSTIGBERGET@GMAIL.COM

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2020-03-17**.  
De mättes i mikroskop den **2020-03-19**.  
De analyserades den **2020-03-19** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**110 Bq/m<sup>3</sup>**

110 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Brf Stigberget, Stigbergsplan 3  
75242 Uppsala

FASTIGHETSBETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                  |                  |                       |                                |             |
|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:      | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:<br>Flerbostadshus | BYGGNADSÅR: |
| VENTILATIONSTYP: | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:       |             |

### Uppmäta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGSPERIOD       | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPÅN    | MÄTVÄRDE                   |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|
| 480988-5 | 2020-01-09 – 2020-03-14 | 93            | Sovrum     | 6 trappor upp | 100 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |
| 485700-9 | 2020-01-09 – 2020-03-14 | 93            | Vardagsrum | 6 trappor upp | 110 ± 20 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Maria Lindkvist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                                                                     |                                                                      |                                                                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADRESS<br>Radonova Laboratories AB<br>Rapgatan 25<br>754 50 Uppsala | POSTADRESS<br>Radonova Laboratories AB<br>Box 6522<br>751 38 Uppsala | KONTAKTUPPGIFTER<br>+46 (0) 18 56 88 00<br>kundservice@radonova.se<br>www.radonova.se | BOLAGSUPPGIFTER<br>Org nr: 556690-0717<br>VAT nr: SE556690071701<br>Bankgiro: 987-5030 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

VIA  
Brf Stigberget

RAPPORTMOTTAGARE  
BRFSTIGBERGET@GMAIL.COM

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (**Radtrak<sup>2</sup>**) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades **2020-03-17**.  
De mättes i mikroskop den **2020-03-19**.  
De analyserades den **2020-03-19** och samtidigt upprättades denna rapport.

### Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

**160 Bq/m<sup>3</sup>**

160 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Björn Olofsson** som också intygar att mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS  
Brf Stigberget, Stigbergsplan 3  
75242 Uppsala

FASTIGHETSBETECKNING  
Eriksberg 14:1

|                  |                  |                       |                          |             |
|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| BYGGNADSID:      | LÄGENHETSNUMMER: | LANTMÄTERIETS LGH NR: | BYGGNADSTYP:             | BYGGNADSÅR: |
|                  |                  |                       | Flerbostadshus           |             |
| VENTILATIONSTYP: | HUSGRUNDSTYP:    | BLÅBETONG:            | RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: |             |

### Uppmäta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGSPERIOD       | EGEN NOTERING | RUMSTYP    | VÅNINGSPÅN    | MÄTVÄRDE                   |
|----------|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|
| 183575-0 | 2020-01-09 – 2020-03-14 | 96            | Sovrum     | 7 trappor upp | 170 ± 30 Bq/m <sup>3</sup> |
| 266624-6 | 2020-01-09 – 2020-03-14 | 96            | Vardagsrum | 7 trappor upp | 150 ± 30 Bq/m <sup>3</sup> |

### Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

#### Maria Lindkvist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



|                          |                          |                         |                        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| ADRESS                   | POSTADRESS               | KONTAKTUPPGIFTER        | BOLAGSUPPGIFTER        |
| Radonova Laboratories AB | Radonova Laboratories AB | +46 (0) 18 56 88 00     | Org nr: 556690-0717    |
| Rapsgatan 25             | Box 6522                 | kundservice@radonova.se | VAT nr: SE556690071701 |
| 754 50 Uppsala           | 751 38 Uppsala           | www.radonova.se         | Bankgiro: 987-5030     |

## Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak<sup>2</sup>) med filter

Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser. Detektorerna är tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av de i detektorn bildade radondöttrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapartiklar uppstår spår, vilka förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i ett mikroskop för att bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten anges i enheten Bq/m<sup>3</sup>. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utföra mätningar av radongashalten i inomhusluft enligt mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande korttidsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen samt kalibreras regelbundet.

## Uppmätta radongashalter

För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Ett värde på 100 ± 20 Bq/m<sup>3</sup> betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120 Bq/m<sup>3</sup>, med 100 Bq/m<sup>3</sup> som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktivitet (MDA) för en långtidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m<sup>3</sup> och för en korttidsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m<sup>3</sup>.

## Årsmedelvärde

Årsmedelvärdet för radongashalten i bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har av SSM antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Detta gör att det sanna årsmedelvärdet kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som givits i mät rapporten. Detta innebär inte att årsmedelvärdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det beräknade årsmedelvärdet är det mest sannolika.

## Gränsvärden och referensvärden

### Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)

200 Bq/m<sup>3</sup> - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).

200 Bq/m<sup>3</sup> - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

### Arbetsplatser

Om radonhalterna efter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m<sup>3</sup> ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 2018:10 anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser till Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och identifiera arbetstagare som riskerar en årlig radonexponering som överstiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBq/m<sup>3</sup>. Om arbetsgivaren identifierar arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla detta till Strålsäkerhetsmyndigheten.

## Koder för ej rapporterade detektorer

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| DNR | Ej rapporterad – Ej returnerad                         |
| VTW | Ej rapporterad – Synligt manipulerad med               |
| FBD | Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur      |
| LIL | Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet |
| DTO | Ej rapporterad – För gammal för att kunna rapporteras  |

## Signering av rapporten

Genom signering av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova att mätningen utförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange ett personligt lösenord vid varje signeringstillfälle. På rapporten finns även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat att Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

## Ytterligare information kring radon och radonets hälsorisker

Se [Stralsakerhetsmyndigheten.se](https://stralsakerhetsmyndigheten.se) samt [Boverket.se](https://boverket.se) för mer information.



| ADRESS                                                     | POSTADRESS                                             | KONTAKTUPPGIFTER                                                  | BOLAGSUPPGIFTER                                                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Radonova Laboratories AB<br>Rapsgatan 25<br>754 50 Uppsala | Radonova Laboratories AB<br>Box 6522<br>751 38 Uppsala | +46 (0) 18 56 88 00<br>kundservice@radonova.se<br>www.radonova.se | Org nr: 556690-0717<br>VAT nr: SE556690071701<br>Bankgiro: 987-5030 |